

Varselmärkning

Tydlig och flexibel information



I vårt system ingår:



Påbud



Varning



Förbud



Farliga ämnen



Nöd



Brand



AFS 1997:11 Normer

Vår varselmärkning följer Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser (AFS 1997:11).
Läs mer på arbetsmiljöverket (<http://www.av.se>).

Standard storlekar

Skyltar med text utförs i stående A-serie (ISO 216). Utan text blir storleken kvadratisk.

	med text	utan text	läsavstånd
A3	300x420	300x300	ca 12 meter
A4	210x300	210x210	ca 9 meter
A5	150x210	150x150	ca 6 meter
A6	105x150	105x105	ca 4 meter

Standard material

- Varselmärkningen görs på självhäftande plastvinyl, vinylen monteras på 2 mm tjock styren (hårdplast). Skylten tål sol, vind, vatten och olja/fett samt går även att rengöra med vatten.
- Endast självhäftande plastvinyl går också att beställa. Vinylen kan fästas på de flesta material.

Specialtillverkning

Inte nöjd?

- **Storlek:** Vi kan göra skyltar i andra storlekar. Större än A3, mindre än A6 eller något mitt emellan.
- **Texten:** Vi kan ändra texter efter ert behov.
- **Symbol:** Vi kan också ändra märksymboler efter ert behov.
- **Annat:** Vi kan tillverka skyltar där ni bestämmer färg, form, symbol och text.

Påbud	Sida 3
Varning	Sida 4
Förbud	Sida 5
Farliga ämnen	Sida 6
Nöd	Sida 6
Brand	Sida 6



1001



Ögonskydd
måste
användas

1002



Skyddshjälm
måste
användas

1003



Hörselskydd
måste
användas

1004



Andnings-
skydd måste
användas

1005



Skyddsskor
måste
användas

1006



Skyddshandskar
måste
användas

1007



Skyddskläder
måste
användas

1008



Ansiktsskydd
måste
användas

1009



Säkerhets-
sele måste
användas

1010




Fotgängare
skall använda
denna väg

1011



Allmänt
påbud
(tilläggslykt)

1012



Använd
horn

1013




Använd
lås

1014



Bryt
kontakten
före arbete

1015



Bryt
strömmen
före arbete

1016



Domkraft
måste
användas

1017



Godslyft
måste
användas

1018



Gångbrygga
måste
användas

1019



Hiss
måste
användas

1020



Statiskt
isolerade skor
måste användas

1021



Livväst
måste
användas

1022



Säkerhetsväst
måste
användas

1023



Säkerhets-
bälte måste
användas

1024



Två
personer
krävs

1025



Hörselskydd
och ögonskydd
måste användas

1026



Förkläde
måste
användas

1027



Skyddshjälm
och hörselskydd
måste användas

1028



Skyddshjälm
och ögonskydd
måste användas

1029



Hjälm och
andningskydd
måste användas

1030



Hjälm och
ansiktsskydd
måste användas

1031



Hjälm, hörsel-
och ögonskydd
måste användas

1032



Härskydd
måste
användas

1033



Tvätta
händerna

1034



Miljöskydd

Specialtillverkning!

Vi kan också specialtillverka
skyltar efter din smak.

Sätt rubrik, flera symboler och
större text i egen vald storlek.

Med oss finns det obegränsade
möjligheter.





Varning



2001



Brandfarliga ämnen

2002



Explosiva ämnen

2003



Giftiga ämnen

2004



Frätande ämnen

2005



Radioaktiva ämnen

2006



Hängande last

2007



Godstrafik

2008



Farlig elektrisk spänning

2009



Fara! (tilläggs skylt)

2010



Laserstrålning

2011



Oxiderande ämnen

2012



Ej joniserande strålning

2013



Kraftigt magnetfält

2014



Hinder

2015



Fallrisk

2016



Smittorisk

2017



Låg temperatur

2018



Hälsoskadliga ämnen

2019



För arbetsrutiner och material se explosionskydds-dokument

2020



Miljöfarliga ämnen

2021



Risk för batteriläckage

2022



Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara

2023



Fjärrstyrd maskinstart

2024



Skaderisk

2025



Stympningsrisk

2026



Klämrisk

2027



Klämrisk

2028



Halkrisk

2029



Vältrisk

2030



Tungt

2031



Het yta

2032



Hög fuktighet

2033



Starkt ljus

2034



Högtryck

2035



Datorstyrd robot

2036



Kantringsrisik

2037



UV strålning

2038



Ozon ämnen

2039



Kvävningsrisk

2040



Vakuumtryck

2041



Transportbandsskena

2042



Kraftöverföring

2043



Blås ej på öppen hud

2044



Läckagerisik

2045



ESD Statisk elektricitet

2046



Arbete pågår

2047



Hängande last

2048



Akta huvudet



Förbud



3001  Allmänt förbud	3002  Rökning förbjuden	3003  Rökning och öppen eld förbjuden	3004  Tillträde förbjudet för gående	3005  Släck ej med vatten	3006  Ej dricksvatten	3007  Obehöriga äga ej tillträde	3029  Förbjudet för arbetsfordon
3008  Får ej vidröras	3009  Får ej vidröras	3010  Trampa ej här	3011  Rastning förbjuden	3012  Mobiltelefon förbjudet	3013  Pacemaker förbjuden	3014  Förbjudet för personer med metallimplantat	3030  Förtäring förbjuden
3015  Förbjudet att slänga sopor	3016  Förbjudet att manövrera brytaren	3017  Förbjudet för persontransport	3018  Förbjudet att ställa gods	3019  Förbjudet att klättra	3020  Slips förbjuden	3021  Halsband förbjudet	3031  Cykling förbjuden
3022  Vatten-spolning förbjuden	3023  Säkerhetsnål förbjudet	3024  Fotografering förbjuden	3025  Förbjudet att använda handverktyg	3026  Löst hår förbjudet	3027  Förbjudet att duscha	3028  Täckning av element förbjudet	3032  Tomgångskörning förbjuden














Specialtillverkning!

- Montering på PVC med tjocklek upp till 1 mm.
- Kan tillverkas med 90 graders vinkel (lev. med självhäftande tejp för montering).
- Vi kan också tillverka dubbelsidiga skyltar som passar bra för vinklade eller hängande skyltar.

Farliga ämnen



4001  Irriterande	4002  Hälsoskadligt	4003  Giftig	4004  Mycket giftig	4005  Frätande	4006  Starkt frätande	4007  Mycket brandfarligt	4008  Extremt brandfarligt
4009  Explosivt	4010  Oxiderande	4011  Miljöfarligt	<p>Varselmärkning för Farliga ämnen följer de normer som anges i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4).</p> <p>Här visas grundbilderna för farliga ämnen men texten samt symbolen på den övre högra hörnet varierar mycket beroende på hur farligt ämnet är. För att veta alla dessa risker/texter rekommenderas att man läser föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) som hittas på arbetarskyddsstyrelsens webbplats (http://www.av.se).</p>				

Nöd



5001 Nödtelefon	5003 Ögondusch	5005 Medicin	5007 Nödutgång
---------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Brand



6001 Nödtelefon	6003 Räddningsstege	6005 Brandvarnare	6007 Riktningsspil
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Tejp för utmärkning av hinder, farliga område, gång- och transportleder går också att beställa hos oss.